



BEHATOLÁSJELZŐ RENDSZEREK

DSC riasztó központok		
PC585H	5+3 zónás központ + PC1555RK kezelő, 1 partíció, 32 felhasználói kód, fém doboz, digitális kommunikátor, CID, SIA, Residential, 4/2 formátumok, 32 vezeték nélküli eszköz és 16 WLS kulcs fogadása RF5132 vevővel vagy 8 vezeték nélküli eszköz és 8 vezeték nélküli kulcs kezelése RF5108-433 modulal, PC-LINK csatlakozó, 2 PGM kimenet	20 750
PC1616	6 zónás riasztó központ, bővíthető 16 zónáig, DSCPC1555RKZ kezelővel, 47 felhasználói kód, kommunikátor, CID, SIA, 4/2, Residential, 32 vezeték nélküli eszköz és 16 WLS kulcs fogadása RF5132 vevővel vagy 8 vezeték nélküli eszköz és 8 vezeték nélküli kulcs kezelése RF5108-433 modulal, PC-LINK csatlakozó, 2 PGM kimenet (14-ig bővíthető), 2 partíció, 500-as eseménytár, ÚJ POWER SOROZAT, EN50131, fémdobozban	27 000
PC1832NK	8 zónás riasztó központ, bővíthető 32 zónáig, kezelő nélkül, 71 felhasználói kód, kommunikátor, CID, SIA, 4/2, Residential, 32 vezeték nélküli eszköz és 16 WLS kulcs fogadása RF5132 vevővel vagy 8 vezeték nélküli eszköz és 8 vezeték nélküli kulcs kezelése RF5108-433 modulal, PC-LINK csatlakozó, 2 PGM kimenet (14-ig bővíthető), 4 partíció, 500-as eseménytár, ÚJ POWER SOROZAT, EN50131, fémdobozban	29 500
PC1864NK	8 zónás riasztó központ, bővíthető 64 zónáig, kezelő nélkül, 94 felhasználói kód, kommunikátor, CID, SIA, 4/2, Residential, 32 vezeték nélküli eszköz és 16 WLS kulcs fogadása RF5132 vevővel vagy 8 vezeték nélküli eszköz és 8 vezeték nélküli kulcs kezelése RF5108-433 modulal, PC-LINK csatlakozó, 4 PGM kimenet (14-ig bővíthető), 8 partíció, 500-as eseménytár, ÚJ POWER SOROZAT, EN50131, fémdobozban	33 500
PC4010H	8-64 zónás központi egység + LCD4501 kezelő, PGM kimenet, beépített kommunikátor, CID, SIA, 1000 felhasználói kód/kártya, bővíthető PGM kimenet, 4 partíció	86 500
PC4020NK	16-128 zónás központ, kezelő nélkül, PGM, beépített kommunikátor, CID, SIA, 1500 felhasználói kód/kártya, bővíthető PGM kimenet, 16 kétirányú beléptető modul fogadása (PC4820), opcionális TCP/IP kommunikáció T-LINK modulal, 8 partíció	106 000
PC6010	16-256 zónás központ , 32 partíció, 1 db LCD6501 kezelővel, fém doboz, digitális kommunikátor, 3000 esemény, 1000 felhasználói kód/kártya	196 500

DSC kezelők		
PC1555RK	Billentyűzet, 8 zónás, LED-es, DSC PC585/1565-2P/PC1616 központokhoz	11 000
PK5508	8 LED-es kezelő, új sorozat, POWER központokhoz, PGM kimenet / zóna bemenet, AC kijelzés	14 250
PK5516	16 LED-es kezelő, új sorozat, POWER központokhoz, PGM kimenet / zóna bemenet, AC kijelzés	14 500
PK5500	Magyar nyelvű LCD kezelő, új sorozat, POWER központokhoz, 2*14 karakteres zónacímek, PGM kimenet / zóna bemenet, AC kijelzés	31 250
PK5501	Ikonos kezelő, új sorozat, POWER központokhoz, PGM kimenet / zóna bemenet, AC kijelzés	20 000
LCD5511	LCD ikonos billentyűzet Power központokhoz	20 000
LED5511Z	LED billentyűzet Power központokhoz, 8 zónás	13 750
RFK5500	Magyar nyelvű LCD kezelő, új sorozat, POWER központokhoz + beépített 433MHz-es vevő, 32 WLS eszköz és 16 vezeték nélküli kulcs kezelése	48 000
RFK5501	Ikonos kezelő, új sorozat, POWER központokhoz + beépített 433MHz-es vevő, 32 WLS eszköz és 16 vezeték nélküli kulcs kezelése	35 250
RFK5508	8 LED-es kezelő, új sorozat, POWER központokhoz + beépített 433MHz-es vevő, 32 WLS eszköz és 16 vezeték nélküli kulcs kezelése	30 750
RFK5516	16 LED-es kezelő, új sorozat, POWER központokhoz + beépített 433MHz-es vevő, 32 WLS eszköz és 16 vezeték nélküli kulcs kezelése	33 000
LCD4501	LCD billentyűzet PC-4020 / 4010 központhoz, 5 funkció	31 500
LCD6501	LCD billentyűzet PC-6010 V2.0 központhoz, 5 funkció	31 500

BEHATOLÁSJELZŐ RENDSZEREK**BV501****BV601**

DSC érzékelők		
LC-100PI	PIR QUAD mozgásérzékelő, digitális, kisállat védett, impulzusszámlálás, szférikus lencse	2 800
LC-CAM-COL	LC101PI-CAM-ba építhető kamera, színes	25 250
LC-CAM-BW	LC101PI-CAM-ba építhető kamera, FF	11 750
LC-101PI-CAM-COL	PIR mozgásérzékelő, digitális, kisállat védett, beépített színes kamera + audio	34 750
LC-101PI-CAM-BW	PIR mozgásérzékelő, digitális, kisállat védett, beépített FF kamera + audio	21 250
LC-102PI-GBSS	PIR mozgásérzékelő + akusztikus üvegtörés érzékelő, digitális, kisállatvédett, fóliázott üvegre is	8 500
LC-103PI-MSK	PIR mozgásérzékelő + mikrohullámú érzékelő, digitális, kisállatvédett, ANTIMASZK kimenettel (kitakarásvédett)	11 500
LC-104PI-MW	PIR mozgásérzékelő + mikrohullámú érzékelő, digitális, kisállatvédett	9 900
LC-105DGB	Akusztikus üvegtörés érzékelő, digitális, sík, laminált, drót, fóliázott stb. üvegekhez, kétszintű érzékelés	4 750
BV201	Mozgásérzékelő	4 250
EC-301	PIR Mozgásérzékelő, tartó nélkül !	4 750
EC-301D	PIR Mozgásérzékelő, DIGITÁLIS, tartó nélkül	5 900
EC-301DP	PIR Mozgásérzékelő, DIGITÁLIS, KISÁLLATVÉDETT, tartó nélkül	5 900
EC-BRKT	Tartókonzol az Encore mozgásérzékelőkhöz	700
BV501	Mennyezeti mozgásérzékelő, 360°, QUAD PIR	8 250
BV501GB	Mennyezeti mozgásérzékelő+üvegtörés érzékelő	20 250
BV601	DUAL PIR mozgásérzékelő / KISÁLLAT ELLENI VÉDELEMMEL	9 750
DG50BU	Üvegtörés érzékelő, állítható érzékenység	6 250
AC101	Üvegtörés érzékelő, DIGITÁLIS jelfeldolgozás, memória üzemmód	11 000
LC-151	PIR és mikrohullámú kültéri mozgásérzékelő, kisállat védelem, 15m es érzékelési tartomány, 90 fokban, 9-16VDC, PIR és MW érzékenység külön állítható, működési hőmérséklet: -10 - +50 fok Celsius, esővédővel, fém hátlap, oszlopra is szerelhető, szerelési magasság: 1,8-2,4m	20 250
LC-171	DUAL PIR és mikrohullámú kültéri mozgásérzékelő, kisállat védelem, 18m es érzékelési tartomány, 90 fokban, forgatható fej, 9-16VDC, érzékenység állítható, beépített csipogó, működési hőmérséklet: -10 - +50 fok Celsius, fém hátlap, oszlopra is szerelhető, szerelési magasság: 0,8-1,5m	28 500
DM-C	Mennyezeti tartó műanyag konzol BRAVO és ENCORE sorozathoz	1 300
DM-W	Fali tartó, műanyag konzol BRAVO és ENCORE sorozathoz	1 300
LC-MBS	Infra tartó konzol LC sorozathoz, fali/mennyezeti egyben	900
LC-LENSCOR	Folyosó lencse LC sorozathoz, beltéri alkalmazásokhoz	400

DSC általános bővítők és modulok		
PC5108	8 zónás bővítő modul PC5020/PC5010/1616/1832/1864-hez	8 250
RF5108-433	Vezeték nélküli bővítő modul, 8 eszköz és 8 vezeték nélküli kulcs kezelése, 433MHz	28 500
RF5132NB	Vezeték nélküli bővítő modul, 32 vezeték nélküli eszköz és 16 kulcs kezelése, 433MHz	37 750
PC5204	Teljesítmény kimeneti modul, 4 db 1A-es tranzisztor kimenet	23 750
PC5208	Feszültség kimeneti modul, 8 db PGM, OC kimenet	16 250
PC5320	WLS roaming modul, 4db RF5132 vagy RF5108-433 vezeték nélküli modul csatlakoztatása, lefedettség növeléshez, maximum 32/8 vezeték nélküli érzékelő kezelése	21 500
PC5400	RS232 nyomtató modul	43 000
IT100	Kétirányú kommunikációs modul DSC PC585/1565-2P/5010/5020/1616/1832/1864 központokhoz, integráláshoz	49 000
ESCORT5580	Telefonos távvezérlő modul Power sorozathoz	48 500

BEHATOLÁSJELZŐ RENDSZEREK

DSC 4010/4020 bővítők és modulok		
PC4108A	8 zónás bővítő modul DSC PC4010/4020 központokhoz	21 500
PC4116	16 zónás bővítő modul DSC PC4010/4020 központokhoz	32 500
PC4164NB	Vezeték nélküli bővítő modul MAXSYS -hoz / 433MHz, 64 WLS eszköz kezelése PC4020 központnál, 56 WLS eszköz kezelése PC4010 központnál, 16 WLS kulcs kezelése	39 500
PC4204	Relés kimeneti modul, 4 relé kimenet, segéd tápegység 1.5A / 12VDC, akku töltés, COMBUS hosszabbítás lehetősége, repeater funkció, külön tápellátást igényel	37 750
PC4216	Kimeneti modul, 16 db programozható PGM kimenet, 50mA terhelhetőségű OC	25 750
PC4401	Nyomtató/kétirányú kommunikációs modul DSC PC4010/PC4020 központokhoz, integráláshoz, eseménytár nyomtatáshoz	43 000
PC4632	Grafikus kijelző panel, 32 pont, tartalma 1db PC4216 modul + 16db LED	59 750
PC4664	Grafikus kijelző panel, 64 pont, tartalma 2db PC4216 modul + 2×16 LED	102 000
PC4600-LA-R	Speciális LED csomag kijelzőhöz / 16 db piros	19 500
PC4600-LA-Y	Speciális LED csomag kijelzőhöz / 16 db sárga	19 500
PC4600-LA-G	Speciális LED csomag kijelzőhöz / 16 db zöld	19 500
PC4664FT	Süllyesztő tábla PC4664-hez	17 500
PC4664GP	Kiegészítő csomag PC4664-hez	15 000
PC4820	Beléptető modul MAXSYS4000 rendszerekhez, 2 olvasó kezelése, 2 zárkimenet vezérlése. Maximum 16 beléptető modul / rendszer, 1000/1500 felhasználó, 64 hozzáférési szint, 99 dátum/idő táblázat, élesítés - hatástalanítás kártyával, loprox olvasókkal és P10 SHL kártyával kompatibilis	108 000

DSC 6010 bővítők és modulok		
PC6108	8 zónás bővítő modul PC6010 rendszerhez	21 500
PC6216	Kimeneti modul, 16 PGM	27 000
PC6204	Kimeneti modul, nagyáramú, relés, 4 db kimenettel	37 750
PC6400	Nyomtató modul RS232 V.1.0	43 000
PC6442	Kommunikációs interfész PC-6010-hez, integráláshoz épületfelügyeleti rendszerekbe, nyitott protokoll, 1db PC6442 modul / rendszer	162 500
PC6443	Kommunikációs interfész PC-6010-hez, integráláshoz épületfelügyeleti rendszerekbe, nyitott protokoll, 1db PC6443 modul / rendszer	162 500
PC6820	Beléptető modul MAXSYS6000 rendszerekhez, 2 olvasó kezelése, 2 zárkimenet vezérlése. Maximum 16 beléptető modul / rendszer, 1000 kártya/felhasználó	108 000