



HAGYOMÁNYOS TŰZJELZŐ ESZKÖZÖK

300-AS SOROZAT			
	2351E	Optikai füstérzékelő	6 370
	2351TEM	kombinált optikai füst- és hőérzékelő	7 900
	4351E	Maximál hőérzékelő (78 °C)	4 850
	5351TE	Hőmax. érzékelő (58°C)	4 850
	5351E	Hősebesség + fix hőérzékelő	4 850
Fix ár	S300RTU	Lézeres ellenőrző egység, kb. 6 m-ig (fix ár)	5 250
Fix ár	S300RPTU	LCD-s programozó és ellenőrző egység, kb 6 m-ig, érzékenység állítása 3 szinten, zónán belüli cím beállítása, kamra szennyezettségének ellenőrzése, a karbantartás idejének beállítása, üzemképesség ellenőrzése, LED villogás beállítása	22 750
Fix ár	S300SAT	Rádiós feltét (erősítő) az érzékelőre 5300RPTU-hoz, nagyobb távolságú ellenőrzéshez, programozáshoz	15 550
Notifier kedv.	S300ZDU	Zónán belüli cím kijelző egység, a jelzőhurok elejére helyezve kijelzi a riasztásban lévő érzékelő címét	12 380
	B312NL	Relés aljzat 300-as sorozathoz, 12V, nem tárolós	3 550
	B312RL	Relés aljzat 300-as sorozathoz, 12V, tárolós	3 550
	B324RL	Relés aljzat 300-as sorozathoz, 12/24V, tárolós	3 550



2351E

Fix ár

Fix ár



5451E

Gyújtószikramentes érzékelők			
	1151EIS	Ionizációs füstérzékelő (rb. térbe Zener-gáttal vagy galvanikus leválasztóval, gyújtószikramentes kivétel!)	27 950
	5451EIS	Hősebesség + fix hőérzékelő (60°C), (rb. térbe Zener-gáttal vagy galvanikus leválasztóval, gyújtószikramentes kivétel!)	13 870
	RZ-26P	Zener-gát	9 240
	MTL5061	Galvanikus leválasztó	71 500

Érzékelő aljzatok			
	B401	Normál érzékelőaljzat	1 340
	B401R	Aljzat áramkorlátozó ellenállással (1kOhm)	1 670
	B401DG	Magasított aljzat (26 mm)	1 670
	B401DGR	Magasított aljzat áramkorlátozó ellenállással (26 mm 1 kOhm)	2 040

Lakossági elemes füstérzékelő			
	D100	Optikai füstérzékelő, beépített elem, beépített hangjelző (90dB), OC kimenet, szennyeződés kompenzáció	4 990

ECO1000 sorozat			
	ECO1003	Optikai füstérzékelő	4 730
	ECO1002	kombinált optikai füst- és hőérzékelő	6 990
	ECO1004T	Maximál hőérzékelő (78 °C)	4 410
	ECO1005	Hősebesség + fix hőérzékelő (60°)	4 410
	ECO1005T	Maximál hőérzékelő (58°C)	4 410
	ECO1000B	érzékelő aljzat ECO1000-es érzékelőkhöz	1 290
	ECO1000DB	Magasított érzékelő aljzat ECO1000-es érzékelőkhöz	1 510
	ECO1000BR	érzékelő aljzat ellenállással ECO1000-es érzékelőkhöz	1 680
	ECO1000-BREL-12NL	Követő működésű relés aljzat ECO1000-es érzékelőkhöz (12V)	3 620
	ECO1000-BREL-12L	Tároló működésű relés aljzat ECO1000-es érzékelőkhöz (12V)	3 620
	ECO1000-BREL-24L	Tároló működésű relés aljzat ECO1000-es érzékelőkhöz (24V)	3 620
Fix ár	A77-716-xx	Tápvezeték ellenőrző, vonalvégi relé (xx: 12V-os -01 24V-os -02)	1 760
Fix ár	ECO1000RTU	Lézeres ellenőrző egység	5 250

HAGYOMÁNYOS KÉZI JELZÉSADÓK (SYS. Kedv.)			
	BG 14 ADPE	Kézi jeladó, robbanásbiztos kivitel (olasz felirattal, kalapácsos)	34 100
	MCP2A-R01	Kézi jelzésadó, piros, LED-del, magyar feliratú műanyag nyomólap fali szerelődobozban	2 800

Notifier kedv.

HAGYOMÁNYOS TŰZJELZŐ ESZKÖZÖK

Fix ár



HAGYOMÁNYOS KÉZI JELZÉSADÓK (SYS. Kedv.)		
MCP2A-G01	Kézi jelzésadó, zöld, LED-del, magyar feliratú műanyag nyomólap fali szerelődobozban	5 270
MCP3A-R02	Kézi jelzésadó, piros, LED-del, magyar feliratú műanyag nyomólap fali szerelődobozban, 1 váltókontaktussal	3 440
MCP3A-X01	Kézi jelzésadó, színes (G01: zöld, Y01: sárga, W01: fehér), LED-del, magyar feliratú műanyag nyomólap fali szerelődobozban, 1 váltókontaktussal	4 520
SCO71	Pótcstlakozó az MCP3A kapcsolójának NO-NC együttes használatára	620
MCP4A-R02	Kézi jelzésadó, piros, LED-del, magyar feliratú műanyag nyomólap fali szerelődobozban, 2 váltókontaktussal	8 280
MCP4A-X01	Kézi jelzésadó, LED-del, magyar feliratú műanyag nyomólap fali szerelődobozban, 2 váltókontaktussal, (sárga, fehér, zöld)	9 350
SR	Fali szerelődoboz csatlakozó nélkül	550
ETT-P	Süllyeszthető fali szerelődoboz a kézi jelzésadókhöz	1 400
WCP2A-R01	Piros, LED-es kültéri kézi jelzésadó nyomólappal, szerelődobozzal, IP67	16 230
WCP2A-W02	Fehér, LED-es kültéri kézi jelzésadó nyomólappal, szerelődobozzal, IP67	19 030
WCP3A-R01	IP 67-es kültéri jelzésadó 1 váltó kontaktussal, piros színben	15 590
WCP3A-W02	IP 67-es kültéri jelzésadó 1 váltó kontaktussal, fehér színben	18 490
WCP4A-R01	IP 67-es kültéri jelzésadó 2 váltó kontaktussal, piros színben	17 630
WCP4A-W02	IP 67-es kültéri jelzésadó 2 váltó kontaktussal, fehér színben	20 430
CG2	Tömszelence WR7-hez	430
H-G/10	Törőüveg MCP-hez, vagy WR7-hez	260
PS210	Pót műanyag nyomólap MCP-hez, felirat nélkül	370
PS220	Műanyag nyomólap MCP-hez felirat nélkül	370
PS226	Műanyag nyomólap MCP-hez, vagy WR7-hez benyomási jellel	370
PS200	Átlátszó műanyag védőfedél MCP-hez	660
P056	Védőfedél rögzítő 5db/csomag	480

KULCSTARTÓ DOBOZ (KAC)

Notifier kedv.

K1020R	Kulcstartó doboz (KAC) mikrokapcsolóval	9 280
K1030W	Kulcstartó-doboz pótfedél (műanyag)	1 340

Vonali füstérzékelő és tartozékai (SYS. Kedv.)

Notifier kedv.

Fix ár

Fix ár

Fix ár

6500R	Hagyományos infrasarkanos reflexiós vonali füstérzékelő, külső táplálású, a mellékelt prizmaival 70 m-ig használható	122 550
6500RS	Hagyományos infrasarkanos reflexiós vonali füstérzékelő beépített elektronikai és optikai ellenőrzőegységgel, külső táplálású, a mellékelt prizmaival 70 m-ig használható	142 980
BEAM-LRK	Kiegészítő reflexiós prizma a vonali füstérzékelő 70 méternél nagyobb távolságra használatához (3 db)	33 330
BEAM-MMK	Több irányba forgatható felerősítő konzol, mennyezeti szereléshez	28 700
BEAM-SMK	Fali szerelődoboz a vonali füstérzékelő kábelcsatornás szereléséhez (43 mm mély)	4 950
BEAM-HK	Páramentesítő fűtőegység a 6500R(S) érzékelőhöz	21 390
BEAM-HKR	Páramentesítő fűtőegység a 6500R(S) érzékelő prizmájába	46 230
6500RTS-KEY	Távellenőrző / törlő egység kulcskapcsolós	17 050
BTJ	Távellenőrző / törlő egység mágneses	9 570
BR3	Beam-reset modul 6500R(S)-hez	8 580
BRH	Hurok csatoló modul BR-hez	1 320

LÉGCSATORNA FÜSTÉRZÉKELŐK (SYS. Kedv)

A légcatornában keletkező vagy az oda bekerülő füst észlelésére alkalmazható, 30 cm-3 m csatorna szélesség használható a megfelelő mintavevő csövekkel, beszívó nyílástól, csatorna hajlatától, ívtől háromszoros csatorna szélességre kell helyezni

DH400E	Légcsatorna füstérzékelő ház, érzékelő és mintavevő cső nélkül	27 950
ST-1	Mintavevő cső 30-60 cm széles légcatornához	1 670
ST-3	Mintavevő cső 60-120 cm széles légcatornához	2 040
ST-5	Mintavevő cső 120-240 cm széles légcatornához	2 740
ST-10	Mintavevő cső 240-300 cm széles légcatornához	5 050

**LÁNGÉRZÉKELŐK, SZIKRAÉRZÉKELŐK (Notifier kedv.)**

Füstöt nem termelő lánggal égő anyagok égésének érzékelése

Állítható késleltetési idő 2-14 mp között, relé kimenet 30V/1A terhelhetőséggel

FD-D1001	UV lángérzékelő, IP 55 kivitel	161 700
20/20U	UV lángérzékelő, IP67	383 400
20/20L	UV / IR lángérzékelő, IP67	482 900
20/20XI	Tripla IR lángérzékelő, IP67	735 900
20/20SI	Tripla IR lángérzékelő, IP67	684 000
20/20MI	Mini tripla IR lángérzékelő, IP67, RB-s kivitel	545 900
20/20MI/NEX	Mini tripla IR lángérzékelő, IP67, nem RB-s kivitel	442 000
20/20-003	Rögzítő szerelvény a 20/20 lángérzékelőhöz	35 400
21/20-005	Rögzítő szerelvény a 20/20MI lángérzékelőhöz	24 900
20/20-3xx	Tűz szimulátor	1 470 810
20/20-190	Sugárgyűjtő feltét	141 000
Virex	Duál spektrumú IR lángérzékelő, IP24D	134 380
S95	Szerelőaljzat VIREX lángérzékelőhöz	1 340
05S	Szikaérzékelő (24VDC)	288 200
Z0	Állítható szerelvény a 05S szikaérzékelőhöz	44 000

Fix ár

Fix ár

SYS. Kedv.

SYS. Kedv.

NOTIFIER KÜLÖNLEGES HŐÉRZÉKELŐK

HDC 105	105°C-os hőérzékelő kábel	600
HDC 68	68°C-os hőérzékelő kábel	600
TMP21D57/90	57°C vagy 90°C-os fix hő vagy 10°C/ perces hősebesség érzékelő, porvédett tokozás	38 500
TMP21Dx/x	Tetszőleges hőmérsékleten jelző változata	41 140
TMP21J57/90	57°C vagy 90°C-os fix hő vagy 10°C/ perces hősebesség érzékelő, nyomásálló tokozás	45 430
TMP21Jx/x	Tetszőleges hőmérsékleten jelző változata	50 600
TMP21P57/90	57°C vagy 90°C-os fix hő vagy 10°C/ perces hősebesség érzékelő, IP67-es tokozás	28 050
TMP21Px/x	Tetszőleges hőmérsékleten jelző változata	30 690

ASPIRÁCIÓS FÜSTÉRZÉKELŐ (Notifier kedv.)

Az érzékelő működési elvét tekintve a védett helyiség levegőjének mintavételezésén alapul, a kiértékelő egység légmentesen lezárt házba tetszőleges típusú és gyártmányú 1 vagy 2 darab füstérzékelő beszerelhető, így az aspirációs egység bármely hagyományos vagy intelligens tűzjelző központhoz csatlakoztatható, az aspirációs, egységhez 1 (A310E) vagy 2 (A320E)

független mintavevő csőhálózat csatlakoztatható, akár két 750 m²-es terület védelme, a működéséhez 24 V= tápfeszültség szükséges, felszerelését olyan terekbe ajánljuk, amelyek védelme „hagyományos” védelmi eszközökkel (pl. esztétikai okok, elektromágneses zavarok vagy hozzáférési/karbantartási problémák miatt) nem oldható meg



A310E	Egy csatornás aspirációs füstérzékelő egység beépített nagy érzékenységű lézeres füstérzékelővel, áramlásfigyelővel és levegőszűrővel, mintavevő csőhálózat nélkül. Csatlakoztatható bármely tűzjelző központhoz	165 000
A320E	Két csatornás aspirációs füstérzékelő egység beépített 2db nagy érzékenységű lézeres füstérzékelővel, áramlásfigyelővel és levegőszűrővel, mintavevő csőhálózat nélkül. Csatlakoztatható bármely tűzjelző központhoz	209 000
Csőhálózat	25 m hosszú mintavevő csőhálózat az aspirációs füstérzékelő egységekhez. (10 szál 2,5 m hosszú D25/21,4 mm-es PVC cső, 8 db 25-ös karmantyú, 1db 25-ös könyök és 20 db 25-ös bilincs). Becsült mennyiség!	8 500

ABS ASPIRÁCIÓS MINTAVEVŐ CSŐHÁLÓZAT ÉS SZERELVÉNYEI (Notifier kedv.)

02-0001-25	ABS D25 mm piros 3m-es mintavevő cső	2 330
02-1001-25	ABS D25 mm ragasztahó egyenes kötőelem	320
02-1005-25	ABS D25 mm oldható egyenes kötőelem	1 980
02-1002-25	ABS D25 mm 90°-os könyök	1 510
02-1003-25	ABS D25 mm 45°-os könyök	700
02-1006-25	ABS D25 mm zárósapka	320
02-1007-25	ABS D25 mm T-elem	860
02-1008-15	Rejtett mintavevő pont készlet (T elem +1,5 m kapilláris cső + álmennyezetbe süllyesztett mintavevő pont)	6 160
02-2001-30	30 m D6 mm kapilláris cső	18 100
02-1009-00	100 db mintavevő pont címke	4 730
02-1010-00	Pattintahó csőbilincs	310
02-1110-00	Zárt csőbilincs aspirációs érzékelőhöz	410
02-1011	250 ml ABS ragasztó	4 730
02-FL01-01	Szinterezett csővégi filter	7 540
02-FLU2	25 mikronos szűrőegység szennyezett helyekre	64 680



ABS ASPIRÁCIÓS MINTAVEVŐ CSŐHÁLÓZAT ÉS SZERELVÉNYEI (Notifier kedv.)		
02-FL-54	Pótszűrő FLU-2 filter egységhez	18 960
02-FL53	10 db durva pótszűrőbetét aspirációs érzékelőkbe	14 300
ASPSZŰRŐ	50 mikronos szűrőkészlet szennyezett területekre: szűrőház + filter + szerelőlemez + szerelőkulcs	15 000

NOTIFIER FireStar		
Jelzőhurok Engedélyezés/Tiltás/Teszt, 2 db felügyelt hangjelző kimenet, TŰZ és HIBA relék (30V/1A)		
Jelzőhurok távkijelző kimenetek		
NFS-2	FireStar 2 hurkos kisközpont (akku nélkül)	55 000
NFS-4	FireStar 4 hurkos tűzjelző központ (akku nélkül)	64 900
NFS-8	8 zónás tűzjelző központ (akku nélkül)	86 900
SK-REL2	2 relés relékártya	5 060
SK-REL8	8 relés relékártya	24 640



Fix ár
Fix ár

NOTIFIER AM200, CAE-200+		
AM200	Négyhurkos tűzjelző központ oltókártya nélkül	67 100
SP-200	2 körös oltókártya (külön)	30 800
CAE-200+	Négyhurkos kisközpont két oltókörrel(max.30 érzékelő hurkonként, akku nélkül)	94 000
CAE-SZELVEZ	Több oltószelep felügyelt vezérlésére szolgáló modul CAE200- hoz	9 460
FS-relé	zóna távkijelző relés modul (AM200)	4 070

CFP12-24 tűzjelző központ		
CFP12-24	12 zónás hagyományos tűzjelző központ	169 400
SK-12Z	12 zónás bővítő kártya	47 960
SK 8+8R	8 relé + 8 OC	17 930
PK1224	Számítógépes feltöltő program	8 800
FELT-CFP12	Feltöltő kábel CFP központhoz	1 430

INTELLIGENS TŰZJELZŐ ESZKÖZÖK

SYSTEM SENSOR 200-AS SOROZATÚ ÉRZÉKELŐK		
2251EM	Optikai füstérzékelő (2251EM)	11 500
2251TEM	Optikai füstérzékelő + hőérzékelő multiszenzor	13 650
5251EM	58°C-os fix hőérzékelő	9 680
5251REM	Hősebesség érzékelő és 58°C-os fix hőérzékelő	9 680
5251HTEM	Magas jelzésponturnál hőérzékelő 78°C	9 680



Speciális érzékelők (Notifier kedv.)		
2251CTLE	Kombinált optikai füstérzékelő, hő és hősebesség érzékelő, CO érzékelő, IR lángérzékelő	30 690
2252TLE	Kombinált optikai füstérzékelő, hő és hősebesség érzékelő, IR lángérzékelő	16 060
7251	Lézeres nagy érzékenyséű optikai füstérzékelő AM1000/4000	38 500
IST200	Illesztő modul a 2251EIS- hez	44 660
2251EIS	Gyűjtőszikra-mentes optikai füstérzékelő	45 980
Y72221	Galvanikus leválasztó	75 140
FTX-P1	FILTREX optikai füstérzékelő szennyezett területekre	55 220
B524-FTXE	Aljzat a FILTREX érzékelőhöz	7 100
RF-FTX	Cserélhető szűrő a FILTREX érzékelőhöz	1 980

Fix ár



SYSTEM SENSOR aljzatok az intelligens rendszerekhez		
B501	Normál érzékelőaljzat	1 560
B524IEFT	FET-es izolátoros aljzat (mindkét irányban FET-tel bont)	4 520
B501DG	Magasított aljzat	1 830
B524HTR	Fűthető érzékelő aljzat	10 430
B524FTXE-WRC	Vízálló borítású érzékelő aljzat	4 090

**SYSTEM SENSOR légcsatorna érzékelő ház**

DH500	Légcsatorna-érzékelő ház érzékelő aljzattal, érzékelő és mintavevő cső nélkül	26 880
DH500ACDCE	Légcsatorna-érzékelő ház érzékelő aljzattal, érzékelő és mintavevő cső nélkül, nagy terhelhetőségű relékimenettel	40 640

SYSTEM SENSOR INTELLIGENS VONALI FÜSTÉRZÉKELŐ

6500	Intelligens infragas reflexiós vonali füstérzékelő, huroktáplált kivitel, a mellékelt prizmával 70 m-ig használható	142 980
6500S	Intelligens infragas reflexiós vonali füstérzékelő beépített elektronikai és optikai ellenőrző egységgel (külső táplálást igényel), a mellékelt prizmával 70 m-ig használható	167 700

ASPIRÁCIÓS FÜSTÉRZÉKELŐ (Notifier kedv.)

A211E-LSR	Egy csatornás aspirációs füstérzékelő egység beépített nagy érzékenységű lézeres füstérzékelővel, áramlásfigyelőkkel és levegőszűrővel, mintavevő csőhálózat nélkül. Csatlakoztatható az összes NOTIFIER intelligens központhoz vagy bármely más tűzjelző központokhoz	269 500
A222E-LSR	Két csatornás aspirációs füstérzékelő egység beépített 2db nagy érzékenységű lézeres füstérzékelővel, áramlásfigyelőkkel és levegőszűrővel, mintavevő csőhálózat nélkül. Csatlakoztatható az összes NOTIFIER intelligens központhoz vagy bármely más tűzjelző központokhoz	313 500
Csőhálózat	25 m hosszú mintavevő csőhálózat az aspirációs füstérzékelő egységekhez. (10 szál 2,5 m hosszú D25/21,4 mm-es PVC cső, 8 db 25-ös karmantyú, 1db 25-ös könyök és 20 db 25-ös bilincs). Becsült mennyiség!	8 500

INTELLIGENS TŰZJELZŐ ESZKÖZÖK

NOTIFIER®

SYSTEM
SENSOR**Intelligens kézi jelzésadók (SYS kedv.)**

MCP5A-R01-I	Kézi jelzésadó (süllyesztve szerelhető), műanyag nyomólap, izolátor	14 510
MCP5A-R01-NI	Kézi jelzésadó (süllyesztve szerelhető), műanyag nyomólap	13 120
WCP5A-R01-I	Címezhető IP67-es kültéri kézi jelzésadó, piros színben, műanyag nyomólappal, beépített kétoldali izolátorral	26 340
WCP5A-R01-NI	Címezhető IP67-es kültéri kézi jelzésadó, piros színben, műanyag nyomólappal	24 730
SR	Fali szerelődoboz az MCP-hez, csatlakozó nélkül	550
SR-1T	Fali szerelődoboz az MCP-hez, 1 csatlakozóval	770
H-G/10	pót üveg nyomólap MCP jelzésadóhoz magyar felirattal	260
E-G/10	pót üveg nyomólap MCP jelzésadóhoz angol felirattal	220

SYSTEM SENSOR intelligens monitor modulok (SYS kedv.)

M210E	1 bemenetű monitor modul (kontaktus figyeléséhez)	10 860
M220E	2 bemenetű monitor modul	13 760
M221E	2 bemenetű monitor + 1 kimenetű vezérlő egy modulban	16 230

SYSTEM SENSOR mikro monitor modulok (SYS kedv.)

M503ME	Mikro-monitor modul	10 540
--------	---------------------	--------

Multimodul panelek (Notifier kedv.)

IM-10	10-es monitor modul	46 970
MMX-10M	Monitormodul 10 bemenettel, kártya	68 750
MCX-55M	5 monitormodul, 5 vezérlőmodul relével	70 400

Hagyományos zónaillesztők

M512ME	Hagyományos hurok illesztő modul, (AM6000, AM2000 központokhoz, B401R aljzattal)	19 890
CZ-6	6 hagyományos hurkot illesztő modul	46 230

NOTIFIER 4-20 mA érzékelő illesztők

IIG1	4-20 mA-es kimenetű gázérzékelő illesztő modul (AM2000 és AM6000 központokhoz)	20 680
IIG4	4 db 4-20 mA-es kimenetű gázérzékelő illesztő modul (AM2000 és AM6000 központokhoz)	46 200
IIG4N	4 db 4-20 mA-es kimenetű gázérzékelő illesztő modul (AM4000 központokhoz)	46 200
MMT1	4 db 4-20 mA-es kimenetű gázérzékelő illesztő modul (AM4000 központokhoz)	21 450

SYSTEM SENSOR intelligens vezérlő modulok (SYS kedv.)

M201E	1 kimenetű vezérlő modul (címezett relé vagy felügyelt kimenet)	12 470
M221E	2 bemenetű monitor + 1 kimenetű vezérlő egy modulban	16 230
M201E-240	Vezérlő modul 240V-os kapcsolórelével	16 660
M201E-240-DIN	Vezérlő modul 240V-os relével, DIN sínre szerelhető	18 920





Notifier kedv.

Fix ár

Multimodul panelek (SYS kedv.)		
SC-6	6 felügyelt relékimenetet tartalmazó modul	82 990
CR-6	6 nem felügyelt relékimenetet tartalmazó modul	50 310
CMX-10RM	Vezérlő modul 10 db relével, kártya	81 400
MCX-55M	5 monitormodul, 5 vezérlőmodul relével	70 400

SYSTEM SENSOR izolátor modulok (SYS kedv.)		
M200XE	Izolátor modul	9 890
ISO524	Beszerezhető kompakt izolátor egység	4 730

Modul szerelődoboz (SYS kedv.)		
M200-SMB	Falra szerelhető doboz 200+ modulokhoz	1 850
M200-DIN	200+ modul DIN sín szerelő klipsz	1 290
M200-PMB	Panel szerelő klipsz	1 290
SMB-500	Falra szerelhető doboz	1 940
Moduldoboz	Szerelődoboz (MMX, CMX, MCX)	8 580

AM1000		
Teljes magyar nyelvű kijelzés, kezelés; telepítési és felhasználói dokumentáció, PK1000 feltöltő program. 1 címzőhurok 99 db analóg érzékelő és 99 db címzett modul felügyeletére. Érzékelőnként 9 riasztási szint; jelzés verifikáció, éjszakai/nappali üzem stb. 50 kijelzési zóna; 100 db csoport, logikai és időzítő függvények a vezérlésekhez. 1 db felügyelt kimenet, TÚZ és HIBA relé. RS232 interfészen csatlakoztatható nyomtató vagy terminál emulátor program		
AM1000 E	1 címzőhurkos intelligens tűzjelző központ	303 600
AM1000	1 címzőhurkos intelligens tűzjelző központ (min. 20 db érzékelő vásárlásakor)	250 000

INTELLIGENS TŰZJELZŐ ESZKÖZÖK

AM2000		
Teljes magyar nyelvű kijelzés, kezelés; telepítési és felhasználói dokumentáció, UPDL6000 feltöltő és 'terminál emulátor' program. 2 címzőhurok 198 db érzékelő és 198 db címzett modul felügyeletére. Érzékelőnként 9 riasztási szint; 'csoport döntés', verifikáció, éjszakai/nappali üzem stb. 150 jelzési zóna; 400 db csoport, logikai és időzítő függvények a vezérlésekhez. 1 db felügyelt kimenet, TÚZ és HIBA relé. Csatlakoztatható LCD6000 távkezelők és nyomtató. Opcionális SIB600 kártyán keresztül csatlakoztathatók az ACM, LDM típusú távkijelző egységek és a NOTI-FIRE-NET-2000 felügyeleti program		
AM2000 E	2 címzőhurkos intelligens tűzjelző központ, feltöltő és terminál emulátor programmal, (min. 40 db érzékelő vásárlásakor)	435 600
AM2000	2 címzőhurkos intelligens tűzjelző központ, feltöltő és terminál emulátor programmal, (min. 40 db érzékelő vásárlásakor)	350 000

AM4000		
Teljes magyar nyelvű kijelzés, kezelés; telepítési és felhasználói dokumentáció, PK4000 feltöltő program. 4 címzőhurok 396 db analóg érzékelő és 396 db címzett modul felügyeletére. Érzékelőnként 9 riasztási szint; jelzés verifikáció, éjszakai/nappali üzem stb. 150 kijelzési zóna; 400 db csoport, logikai és időzítő függvények a vezérlésekhez. 1 db felügyelt kimenet, TÚZ és HIBA relé. RS232 interfészen csatlakoztatható nyomtató		
AM4000 E	4 címzőhurkos intelligens tűzjelző központ, 396 érzékelő és 396 modul kezelésére	772 200
AM4000	4 címzőhurkos intelligens tűzjelző központ, 396 érzékelő és 396 modul kezelésére, (min. 80 db érzékelő vásárlásakor)	643 500

AM6000		
Az alapkiépítés 4 címzőhurka 16-ig bővíthető 1584 intelligens érzékelő és ugyanennyi modul felügyeletére. Menü rendszerű, jelszóval védett kezelés, magyar nyelvű kijelzés (8x40 karakteres LCD). Felügyelt hangjelző kimenet, TÚZ és HIBA relék. Csatlakoztatható nyomtató, 'terminál emulációs' program, LCD600 távkezelők. Csatlakoztatható a NotiFireNet200 felügyeleti programhoz, PC-ről letölthető		
AM6000.4SE	4 címzőhurkos intelligens tűzjelző központ	1 074 000
AM6000.4S	4 címzőhurkos intelligens tűzjelző központ (min. 80 db érzékelő vásárlásakor)	895 000
AM6000.8SE	8 címzőhurkos intelligens tűzjelző központ	1 570 000
AM6000.8S	8 címzőhurkos intelligens tűzjelző központ (min. 160 db érzékelő vásárlásakor)	1 308 000
AM6000.12SE	12 címzőhurkos intelligens tűzjelző központ	2 013 000
AM6000.12S	12 címzőhurkos intelligens tűzjelző központ (min. 240 db érzékelő vásárlásakor)	1 678 000
AM6000.16SE	16 címzőhurkos intelligens tűzjelző központ	2 456 000
AM6000.16S	16 címzőhurkos intelligens tűzjelző központ (min. 320 db érzékelő vásárlásakor)	2 047 000
ICA 6	Sasszi a hurokbővítő LIB600 kártyához	69 300
LIB600E	4 hurkos bővítő kártya	475 200
LIB600	4 hurkos bővítő kártya (min. 80 db érzékelő vásárlása esetén)	396 000



Notifier kedv.

Notifier kedv.

Fix ár

Fix ár

Fix ár

Fix ár

**OPCIONÁLIS egységek**

SIB-600	Opcionális soros interfész kártya - távkijelzők, feltöltő/letöltő és felügyeleti program csatlakoztatáshoz	74 800
SIB-600D	SIB-600 dobozba szerelve	80 000
SIB-600OEM	Opcionális soros interfész kártya új AM4000/6000 központokhoz (csak a NotifierNet 2000 grafikus szoftverhez szükséges)	160 380
INTVILL	Villámvédő modul intelligens rendszerhez 1 címzőhurokra	5 170
INTVIL4	Intelligens villámvédő modul bővítése 2 címzőhurokra	9 900
INTVIL6	Intelligens villámvédő modul bővítése 3 címzőhurokra	14 630
INTVIL8	Intelligens villámvédő modul bővítése 4 címzőhurokra	19 360

NOTIFIER Távkezelő egységek az intelligens központokhoz

LCD6000	Távkezelő egység AM2000/AM6000-hez	147 400
LCD6000-N	Tűz-távkezelő egység AM4000-hez	150 150
LCD6000-T	Technikai távkezelő egység AM4000-hez	171 600
LCD6000-A	Szelektív távkezelő egység AM4000-hez	135 300
LCD6000-G	Grafikus távkezelő egység AM4000-hez (előkészületben)	352 000

NOTIFIER Távkielző egységek az AM2000/6000 központokhoz

ACM-16AT	Távkielző sématabla modul 16 piros LED (alarm) és 16 sárga LED (hiba) kijelzéssel	97 100
ACM-32A	32 piros LED-es távkielző sématabla modul	97 900
LDM-32	32 LED-et meghajtó modul helyszínrájzos sématablához	101 200
LDM-E32	32 LED-et meghajtó bővítő modul az LDM-32-höz	56 100
LDM-R32	32 LED-et meghajtó modul relékkel	123 200
LDM CBL48	120 cm szalagkábel és csatlakozókészlet az LDM-32-höz	36 300

INTELLIGENS TŰZJELZŐ ESZKÖZÖK**NOTIFIER rádiós tűzjelző eszközök**

M500RFE-AS	Rádiós tűzjelző alközpont Notifier intelligens tűzjelző központokhoz, LCD-s kijelzéssel	303 000
M400RFE-AS	Rádiós tűzjelző alközpont relékimenetekkel, LED-es belső kijelzéssel	181 000
2100RFE-AS	Rádiós optikai füst- és 58°C-os fix hőérzékelő	60 650
MCPRFE-AS	Rádiós kézi jelzésadó, műanyag nyomólappal	60 650

Fix ár

Fix ár

Fix ár

Fix ár

NOTIFIER Hagyományos gázjelző rendszerek

2 jelzőhurok 3-3 érzékelőhöz, érzékelőnként 2 gyárilag beállított jelzési szint (előjelzés: +10mA - riasztás: +20mA), szimbolikus kezelőgombok, hangjelzők, ártijelzések, szellőztetés vezérlése a beépített felügyelt kimenetekkel és relékkel.

MINIGAS

MINIGAS	2 zónás gázérzékelő központ VULGAS érzékelőkhöz, max. 4 érzékelő zónánként, előriasztás és riasztásjelzés	94 600
----------------	---	---------------

NOTIFIER Gázérzékelők két jelzési szinttel, áramkimenettel

Gyárilag beállított előjelzési és riasztási szint, 3-vezetékes bekötés (táp-föld-jel), a jelzési szinteknél 10-20 mA áramnyelés, kiegészíthető jelzési szintekhez rendelt relé kimenetekkel

VULGAS	Katalitikus gázérzékelő, metán vagy kőolajszármazékok gázainak észlelésére, relés kimenettel, IP55	38 000
BDS-EP	Katalitikus gázérzékelő (metán, kőolajszármazék)	47 300

NOTIFIER ANALÓG GÁZJELZŐ KÖZPONTOK ÉS ÉRZÉKELŐIK

Magyar nyelvű folyadékkristályos kijelző, menü rendszerű kezeléssel, zónánként egy-egy 4-20 mA kimenetű érzékelő csatlakoztatható, érzékelőnként megadható mérési tartomány, 2 előjelzési szint és a riasztási szint, jelzési szintekhez rendelt relé kimenetek és felügyelt hangjelző kimenet, csatlakoztatható 8 vagy 16 relés kártya programozható relékkel, programozható 'autonóm üzem' felügyelet nélküli helyekre

G-100.4	Négyzónás gázérzékelő központ, analóg gázérzékelés, - 2x16 karakteres, háttérvilágítású LCD, 7 db funkciógomb, - akkuk nélkül	189 200
G-100.8	Nyolczónás gázérzékelő központ, jellemzők: mint G-100.4	269 500

12 vagy 24 darab 4-20 mA-es kimenetű gázérzékelő csatlakoztatására. Jellemzőiben azonos a G100 központtal
Csak fiók kivétel, falra szereléséhez 19"-os szekrény kell

G-100R.12	12 zónás gázérzékelő központ, fiókos rendszerű, modulárisan bővíthető, analóg gázérzékelés, - 2x40 karakteres, háttérvilágítású LCD, PKG100R feltöltő program, 7 db funkciógomb	429 000
G-100R.24	24 zónás gázjelző központ	495 000
CAB A4 G	Szekrény a G-100R központokhoz, központbeszereléssel együtt	143 000
CAB C4 G	Szekrény 2db G-100R központhoz, központbeszereléssel együtt	187 000

Fix ár

Fix ár



Fix ár

NOTIFIER ANALÓG GÁZJELZŐ KÖZPONTOK ÉS ÉRZÉKELŐK

A központokba szerelhető opcionális modulok (G100, G100R és G500S-hez)

SK-8R	8 relés bővítőmodul a G100 és G100R központokhoz	40 700
SK-16R	16 relés bővítőmodul a G100 és G100R központokhoz	61 600
G-100 2SE	Soros illesztőmodul a központokhoz csatlakoztatható nyomtatóhoz és a felprogramozást végző PC-hez	63 800
ZAVSZ-1	Hálózati zavarászűrő egység tűz- és gázjelző központhoz	9 900

NOTIFIER GÁZJELZŐ ÉRZÉKELŐK 10-20 és 4-20 mA-es áramkimenetű gázérzékelők

VGPARK-VB	4-20mA-es katalitikus benzingőz érzékelő	44 000
VGN.PARK-COE	4-20mA-es elektrokémiai cellás CO érzékelő	49 500

NOTIFIER GÁZJELZŐ ÉRZÉKELŐK 10-20 és 4-20 mA-es áramkimenetű gázérzékelők

CO gáz érzékelő

VGS.DU-COE	Elektrokémiai cellás CO érzékelő, 4-20 mA kimenet, 0-500 ppm, pormentes kivitel	69 300
VGS.AD-COE	Elektrokémiai cellás CO érzékelő, 4-20 mA kimenet, 0-500 ppm, nyomásálló kivitel	224 400

toxikus mérgező gázok érzékelői

VGS.DU-CL	Elektrokémiai cellás klór érzékelő, 4-20 mA kimenet, 0-20 ppm, pormentes kivitel	200 200
VGS.DU-H2S	Elektrokémiai cellás kénhidrogén érzékelő, 4-20 mA kimenet, 0-50 ppm, pormentes	171 600
VGS.DU-NH	Elektrokémiai cellás ammónia érzékelő, 4-20 mA kimenet, 0-200 ppm, pormentes	176 900
VGS.DU-NH1	Elektrokémiai cellás ammónia érzékelő, 4-20 mA kimenet, 0-1000 ppm, pormentes	171 600
VGS.DU-NO	Elektrokémiai cellás nitrogén-monoxid érzékelő, 0-20 ppm, pormentes	178 200
VGS.DU-NO2	Elektrokémiai cellás nitrogén-dioxid érzékelő, 0-20 ppm, pormentes kivitel	200 200
VGS.DU-O2	Elektrokémiai cellás oxigén érzékelő, 4-20 mA kimenet, 0-30%, pormentes kivitel	135 900
VGS.DU-SO2	Elektrokémiai cellás kén-dioxid érzékelő, 4-20 mA kimenet, 0-20 ppm, pormentes	171 600

**NOTIFIER GÁZJELZŐ ÉRZÉKELŐK 10-20 és 4-20 mA-es áramkimenetű gázérzékelők**

éghető (robbanásveszélyes) gázok érzékelői

VGS.AD-ME	Éghető gáz érzékelő metánhoz, 4-20 mA kimenet, nyomásálló tokozás (EEx d)	82 500
VGS.DU-ME	Katalitikus metán érzékelő, pormentes kivitel	62 200
VGS.AD-PR	Éghető gáz érzékelő propánhoz, 4-20 mA kimenet, nyomásálló tokozás (EEx d)	82 500
VGS.DU-PR	Katalitikus propán érzékelő, pormentes kivitel	62 200
VGS.AD-BU	Éghető gáz érzékelő butánhoz, 4-20 mA kimenet, nyomásálló tokozás (EEx d)	82 500
VGS.DU-BU	Katalitikus bután érzékelő, pormentes kivitel	62 200
VGS.AD-xx	Éghető gáz érzékelő speciális gázhoz, 4-20 mA kimenet, nyomásálló tokozás (Eex d)	104 500

Fix ár

XX lehet: PE: pentán H₂; hidrogén ET: etil-alkohol; PN: propil-alkohol; MT: metil-alkohol; AM: ammónia; TO: toluol; XI: xylo; IAC: acetilén; AT: acetón; AE: etil-acetát; ES: hexán; EN: etán; IB: izobután; PP: propilén; EL: etilén; CP: ciklopentán; MK: metil-etil keton

parkolóházakba, autószerelő műhelyekbe

VGS.AD-VB	Éghető gáz érzékelő benzínhez, 4-20 mA kimenet, nyomásálló tokozás (EEx d)	82 500
VGS.DU-VB	Katalitikus benzingőz érzékelő, pormentes	62 200
VGS.AD-GP	Éghető gáz érzékelő autógázhoz, 4-20 mA kimenet, nyomásálló tokozás (EEx d)	82 500
VGS.DU-GP	Katalitikus LPG (autógáz) érzékelő, pormentes	62 200
VGS.AD-FELSZ	Felszerelő egységcsomag a VGS.AD nyomásálló tokozású gázérzékelőkhöz	660
SKBR3N	Kiegészítő 3 relés modul a VGS sorozatú gázérzékelőkhöz	7 700
HF-TD/EP-32	EExdII. tömszelence, 1/2", BKI minősítés	7 920
HF-TDEP-32	EExdII. tömszelence, 3/4", BKI minősítés	7 920
HF-ZD-32	EExdII. NPT 3/4", menetes vakdugó BKI minősítés	1 870

Fix ár

Fix ár

Fix ár

Fix ár

NOTIFIER GÁZJELZŐ ÉRZÉKELŐK (lakossági célú)

SF450EN	Lakossági célú elektrokémiai cellás CO érzékelő, elemről működő, EN50291-2001 megfelelés	10 000
----------------	--	---------------

SF340 sorozatú elektrokémiai cellás CO érzékelők beépített hangjelzővel, tesztgombbal, 230V vagy 12/24V-os szünetment

SYS. Kedv.

SF340E	Lakossági célú elektrokémiai cellás CO érzékelő, hálózati táplálás, beépített elem, BS7860 megfelelés	19 300
SF340F	Lakossági célú elektrokémiai cellás CO érzékelő, hálózati táplálás, beépített elem, relés kimenet, több is összeköthető, BS7860 megfelelés	20 000
SF340J	Lakossági célú elektrokémiai cellás CO érzékelő, 12/24V táplálás, beépített elem, relés kimenet, több is összeköthető, BS7860 megfelelés	20 000
SF340M	CO érzékelő csere egység (elektrokémiai cellás érzékelő fej + „backup battery”)	13 600
CO tesztgáz	Tesztgáz a lakossági CO érzékelőkhöz (500 ml, 1800ppm)	2 000

SYS. Kedv.

Fix ár



EMA 24

SYSTEM SENSOR HANGJELZŐK

EMA1224Bx	4 hangú hangjelző, 103dB, 18mA, IP66 (piros v. fehér)	4 460
EMA1224Fx	16 hangú hangjelző, 103dB, 18mA, IP66 (piros v. fehér)	5 270
ELPBx	Lapos hátoldali doboz a hang- fényjelzőkhöz (IP44)	660
ESBx	Normál hátoldali doboz a hang-fényjelzőkhöz (IP55)	850
ESBxS	Kültéri hátoldali doboz a hang- fényjelzőkhöz (IP66)	1 510
WMSOU-xy-P01	32 hangú, címezhető, huroktáplált hangjelző	16 880
WMSOU-xy-P02	32 hangú, címezhető, huroktáplált hangjelző, beépített kétoldali izolátorral	19 140
WMSTR-xy-P01	Címezhető huroktáplált fényjelző	15 700
WMSTR-xy-P02	Címezhető huroktáplált fényjelző, beépített kétoldali izolátorral	17 850
LPBW	Szerelőaljzat WMS/IBS hang- és fényjelzőkhöz	1 420
SDBx	Szerelőaljzat kiemelő kerettel külső szereléshez, WMS/IBS hang- és fényjelzőkhöz	2 060
WDBx	Szerelőaljzat tömített kiemelő kerettel külső szereléshez, WMS/IBS hang- és fényjelzőkhöz	2 450

SYSTEM SENSOR ÉRZÉKELŐ ALJZAT ALÁ SZERELHETŐ HANGJELZŐK

DBS1224B4W	4 hangú, aljzatoméretű hangjelző, 95dB	5 320
DBS1224FW	16 hangú, aljzatoméretű hangjelző	6 340
DBSLIDW	Fehér fedél	140
DBSLIDR	Piros fedél	140
IBSOU-DD-P01	32 hangú, címezhető, huroktáplált, aljzatoméretű hangjelző, fehér	18 920
IBSOU-DD-P02	32 hangú, címezhető, huroktáplált, aljzatoméretű hangjelző, izolátoros, fehér	21 180
IBSST-Dy-P01	32 hangú, címezhető, huroktáplált, aljzatoméretű hang- fényjelző, fehér	26 300
IBSST-Dy-P02	32 hangú, címezhető, huroktáplált, aljzatoméretű hang- fényjelző, fehér, izolátoros	28 700

INTELLIGENS TŰZJELZŐ ESZKÖZÖK**SYSTEM SENSOR KOMBINÁLT HANG- ÉS FÉNYJELZŐK**

EMA24FRSSR	16 hangú hangjelző piros burás villogóval, IP66	11 290
WMSST-xy-P01	32 hangú, címezhető, huroktáplált hang-fényjelző	21 390
WMSST-xy-P02	32 hangú, címezhető, huroktáplált hang-fényjelző, beépített kétoldali izolátorral	24 300
EMA12FWSSA	16 hangú hangjelző sárga burás villogóval, 12 V, IP66	11 930
EMA24FWSSA	16 hangú hangjelző sárga burás villogóval, 24 V, IP66	11 930
EMA24RS2R	Villanó fényjelző, piros, 2 J villanóenergia, IP66	8 490
EMA24RS5R	Villanó fényjelző, piros, 5 J villanóenergia, IP66	10 000
EMA12WS1y	12V-os villogó, 1J, különböző színű burákkal	8 820
EMA12WS2y	12V-os villogó, 2J, különböző színű burákkal	10 640
SSENSy	Villogó búra a kombinált hang- fényjelzőkhöz	140
SLENSy	Villogó búra a csak fényjelzőkhöz	650

NOTIFIER HANG- ÉS FÉNYJELZŐK

BAD 12	Tűzjelző csengő (12VDC/60mA)	8 250
BEL6-24	Tűzjelző csengő 24VDC/20mA	6 240
PAN.1	Megvilágított jelzőtábla hangjelzővel (beltéri kivitel)	16 500
PAN1-IP55KIT	Tömített fedél a PAN1 táblához, IP55	6 160
PAN.1xx	Felirat a jelzőtáblára (külön megadva)	1 210
PHE-V0	Programozható üzenetbmondó egység	18 700

NOTIFIER MÁSODKIJELZŐK

INDICASS	Másodkijelző	2 180
IND-V	Másodkijelző zöld LED-del	2 640
IND-B	Másodkijelző piros LED-del és buzzerrel (külső táp kell!)	3 470
Buzzer	Másodkijelző kimenetről táplálható buzzer	3 030

SYS. Kedv.

Fix ár



SYS. Kedv.

Irányhangjelző (fix ár)		
PF24	EXITPOINT irányhangjelző elektronika	45 040
PF24-BBS	Műanyag külső borítás	1 100
PF24-B59	Alumínium fali szerelődoboz	1 100
PF24-G07	Tömitőgyűrű készlet	320

KÜLÖNLEGES BERENDEZÉSEK (Notifier kedv.)		
EM-05	Tűzgátló ajtótartó mágnes, kézi kioldóval, 500N	10 450
EM-10	Tűzgátló ajtótartó mágnes, 1000N	13 750
UDS-3	Automatikus oltásvezérlő alközpont, Csatlakoztatható bármely tűzjelző központhoz	163 900

FIREPRO oltóeszközök (fix ár)		
THERMOCORD	Hőérzékeny zsinór FIREPRO készülékek aktiválásához (méter)	2 200
FP-8	Aeroszolos tűzoltó készülék 8 g oltóanyaggal, thermocordos aktiválás	5 800
FP-20	Aeroszolos tűzoltó készülék 20 g oltóanyaggal, thermocordos aktiválás	7 700
FP-20T	Aeroszolos tűzoltó készülék 20 g oltóanyaggal, elektromos vagy thermocordos aktiválás	10 500
FP-80	Aeroszolos tűzoltó készülék 80 g oltóanyaggal, elektromos vagy thermocordos aktiválás	33 400
FP-100	Aeroszolos tűzoltó készülék 100 g oltóanyaggal, elektromos vagy thermocordos aktiválás	45 400
FP-200	Aeroszolos tűzoltó készülék 200 g oltóanyaggal, elektromos vagy thermocordos aktiválás	56 200
FP-500	Aeroszolos tűzoltó készülék 500 g oltóanyaggal, elektromos vagy thermocordos aktiválás	84 000
FP-1200	Aeroszolos tűzoltó készülék 1.2 kg oltóanyaggal, elektromos vagy thermocordos aktiválás	150 600
FP-2000	Aeroszolos tűzoltó készülék 2 kg oltóanyaggal, elektromos vagy thermocordos aktiválás	173 600
FP-3000	Aeroszolos tűzoltó készülék 3 kg oltóanyaggal, elektromos vagy thermocordos aktiválás	210 600
FP-5700	Aeroszolos tűzoltó készülék 5.7 kg oltóanyaggal, elektromos vagy thermocordos aktiválás	352 000
FPVA	FirePro vezérlő egység, egy oltókör és 12 db FirePro monitor kártya vezérléséhez	16 500
FPMA	FirePro monitor kártya, csak FPVA vezérlő kártyával használható, egy darab aeroszolos oltógenerátort aktivál és felügyel folyamatosan	5 500

Vonalis gázérzékelők (Notifier kedvezmény)		
SafEye 703	Vonalis szénhidrogén gázérzékelő 50-140 m-re (0-5 Arm), SafEye-700-as sorozat (Xenon villanó cső, rozsdamentes acél tokozat, szerelő konzollal)	2 355 000
SafEye 227	Vonalis szénhidrogén gázérzékelő 50-140 m-re (0-5 Arm), SafEye-200-as sorozat (Xenon villanó cső, rozsdamentes acél tokozat, szerelő konzollal)	2 156 000
SafEye 422	Vonalis gázérzékelő 7-25 m-re (0-500 ppm), ammónia, benzol, xilol, toluol, sztirol, CS ₂	3 306 600

Tűzálló kábelek rögzítése (Notifier kedvezmény)		
AC7R-100	100 db kábelklipsz, LSZH, 2x1 mm ² -es vezetékhez (1 csavarral rögzíthető)	2 600
AC8R-100	100 db kábelklipsz, LSZH, 2x1,5 mm ² -es vezetékhez (1 csavarral rögzíthető)	2 750
AC8RS-100	100 db kábelnyereg, LSZH, 1 pár 2x1 mm ² -es vezetékhez (2 csavarral rögzíthető)	3 150
BG 8/5	100 db kábelklipsz rögzítő fém dübel és 8x40-es csavar	4 100
HU M4/32/7	100 db kábelklipsz rögzítő gipszkartonhoz	6 000
HTU	Behúzó szerszám a „HU M4/32/7” csavarhoz	9 000